ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

REGIONE TOSCANA

VADEMECUM

per l'utilizzo dei codici diagnostici in Pronto Soccorso

in collaborazione con:

società italiana medicina d'emergenza-urgenza

Gennaio 2014

ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

REGIONE TOSCANA

VADEMECUM

per l'utilizzo dei codici diagnostici in Pronto Soccorso

in collaborazione con:

società italiana medicina d'emergenza-urgenza

Gennaio 2014

Gruppo di lavoro regionale

Stefania Catarzi	(ASL 1)
Marco Rossi	(ASL 2)
Francesca Pacini	(ASL 3)
Gloriana Manco, Simone Magazzini	(ASL 4)
Susanna Giomi	(ASL 5)
Mauro Pratesi, Paolo Pennati	(ASL 6)
Angelo Messano	(ASL 7)
Alberto Cuccuini, Giovanni Iannelli	(ASL 8)
Vittorio Chelli	(ASL 9)
Simone Cencetti	(ASL 10)
Ubaldo Gargano	(ASL 11)
Sergio Milletti	(ASL 12)
Alessio Bertini	(AOU Pisana e SIMEU)
Simone Vanni	(AOU Careggi)
Luca Leone	(AOU Careggi - otorino)
Gianni Virgili	(AOU Careggi - oculista)
Giancarlo De Luca	(AOU Senese)
Stefano Masi	(AOU Meyer - pediatra)
Alessandro Rosselli	(ex direttore DEU ASF)
Valeria Di Fabrizio, Gelareh Bani Assad	(ARS)

Supporto ARS ai Gruppi di lavoro

Roberto Berni, Francesco Innocenti, Andrea Vannucci e Fabio Voller

Editing e impaginazione: Caterina Baldocchi (ARS)

Introduzione

Il presente lavoro nasce da una iniziativa intrapresa dalla Direzione generale "Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale", in collaborazione con l'Agenzia regionale di sanità e la Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza (SIMEU) allo scopo di migliorare, semplificare e omogeneizzare le codifiche diagnostiche dei Pronto Soccorso (PS) della Regione Toscana.

Infatti, la numerosità dei codici diagnostici utilizzati dai PS toscani (più di 7100 codici ICD9-CM nel 2012 per 1.431.203 accessi) risulta eccessiva rispetto a quella necessaria per descrivere i quadri clinici dei pazienti che vi afferiscono. E' stato così definito, mediante l'applicazione di una metodologia di consenso[1] che ha visto coinvolti 18 medici di PS in rappresentanza di tutte le Aziende (sanitarie e ospedaliere/ universitarie) e dei PS specialistici, un elenco di CODICI DIAGNOSTICI ESSENZIALI composto da 617 codici ICD9-CM (versione 2007). L'elenco non vuol essere esaustivo e a un anno di applicazione sarà soggetto a una revisione per correggerne i limiti e/o le mancanze emerse.

Affinché il compito dei professionisti sia effettivamente più snello, oltre all'applicazione della lista individuata, si richiede la codifica della sola diagnosi principale e di apporre però maggiore attenzione nella scelta del codice colore in uscita per consentire di distinguere livelli di gravità differenti per la stessa patologia/ sintomo.

Di seguito sono presentate alcune indicazioni utili al corretto utilizzo e interpretazione dei codici selezionati. A seguire, l'elenco dei codici essenziali strutturato in una tabella composta da tre colonne:

- codice ICD9-CM
- descrizione del codice
- *vademecum* (note esplicative).

Per maggiori dettagli sulla metodologia seguita è possibile consultare sul sito web dell'Agenzia il documento di approfondimento metodologico (http://bit.ly/codici_essenziali_diagnosi_ps).

[1] *Metodo Glaser , "State of the Art Approach".*

Indicazioni d'uso dei codici diagnostici essenziali

Premessa

Qualora il medico di PS ritenga che nessuno dei codici essenziali comprenda il quadro clinico osservato, può scegliere dalla lista completa ICD9-CM il codice per lui adeguato.

I codici '*See & Treat*' sono già inclusi nella lista proposta e sono segnalati nel vademecum con la dizione 'S&T'.

Criteri di applicazione

- Ogni caso è definito da un'unica diagnosi
- La diagnosi principale - quella in relazione al motivo di presentazione del paziente in PS - è individuata tenuto conto che per le varie situazioni patologiche, in conformità con la mission della medicina di emergenza-urgenza, si possono definire diversi livelli di diagnosi [sintomatologica/sindromica, aspecifica/generica (incompleta), specifica (completa)]
- Sono codificati con codici V alcuni motivi di presentazione non strettamente collegati al lavoro clinico-assistenziale specifico del PS.

Descrizione codici diagnosi

Per facilitare la ricerca del codice opportuno da parte dei medici di PS è stata riformulata la loro descrizione secondo la terminologia diagnostica più in uso nella pratica quotidiana.

Vademecum

Alcuni codici hanno un *vademecum* che consiste in un approfondimento/specificazione dal punto di vista anatomico e/o clinico della stessa descrizione della patologia per rendere più agevole e omogenea la selezione del codice.

Codice colore "in uscita"

Data la complessità del problema, si forniscono di seguito solo alcune indicazioni di massima. La scelta definitiva è rinviata ad un anno dalla loro applicazione, quando lo studio del loro livello di applicazione consentirà al gruppo di lavoro di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Rosso: paziente instabile con necessità di interventi immediati e/o necessità di monitoraggio intensivo in area critica.

Giallo: potenzialmente evolutivo ma stabilizzato.

Verde: paziente dimesso "stabile" ma con richiesta di più prestazioni in PS o paziente ricoverato per motivi non esclusivamente legati allo stato clinico.

Celeste e bianco: casi di minore gravità risolti, rispettivamente, con una o nessuna prestazione strumentale o laboratoristica.

Raccomandazioni

- Alcune diagnosi possono essere espressione di diversa gravità clinica. Non potendo ricavare precisi elementi clinici dai flussi informativi, il codice colore sarà utilizzato come proxy di gravità della patologia in questione (ad es. pancreatite acuta, ictus, cardiopatia ischemica...). In particolare le diagnosi dei casi traumatologici devono essere integrate dal codice colore che ne esprime la gravità e aiuta nella ricerca epidemiologica dei traumi maggiori.
- I casi legati al pagamento ticket devono essere definiti sempre secondo criteri clinici e la normativa regionale, in modo da garantire il massimo di equità fra i cittadini che ricorrono al PS.
- Nei casi di maltrattamento o abuso il medico deve sempre indicare la relativa codifica ICD, scelta tra i quattro codici proposti, due per gli adulti e due per i bambini. Tale codifica non dovrà essere stampata nella scheda clinica di PS consegnata al paziente.

LISTA CODICI DIAGNOSTICI ESSENZIALI

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
0051	Botulismo	
0059	Intossicazione alimentare non specificata	intossicazione alimentare di origine batterica
0091	Colite, enterite, gastro-enterite di presunta origine infettiva	tutte le gastro-enterocoliti di origine infettiva o presunta tale
01190	Tubercolosi polmonare	tutte le forme di tubercolosi polmonari
0339	Pertosse	
0341	Scarlattina	
035	Erisipela	
037	Tetano	
0400	Gangrena gassosa	
0529	Varicella	
0539	*Herpes zoster*	qualsiasi localizzazione
0549	*Herpes simplex*	di tipo I e II nelle varie localizzazioni
0559	Morbillo	
0569	Rosolia	
0578	Esantemi virali specificati	ad esempio quinta, sesta malattia
0579	Esantemi virali non specificati	*rash* cutaneo di presumibile origine virale
0709	Epatite acuta virale	eziologia virus epatite A B C o altri virus
0729	Parotite	
0743	Bocca-mano-piedi	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
075	Mononucleosi infettiva	
07810	Verruca e condiloma	(S&T)
07999	Infezione virale non specificata	compresa febbre di presumibile origine virale
0846	Malaria	tutte le forme di malaria
0980	Gonorrea	infezione gonococcica [acuta] dell'apparato genito-urinario maschile o femminile, superiore e inferiore
1119	Micosi cutanea	infezione cutanea da funghi in qualsiasi sede
11289	Micosi da candida	candidiasi in qualsiasi sede
129	Parassitismo intestinale non specificato	
1329	Pediculosi	in qualsiasi distretto (S&T)
1330	Scabbia	comprese altre acariasi, in qualsiasi distretto
1499	Neoplasia cavo orale e faringe	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1509	Neoplasia esofago maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
1519	Neoplasia stomaco maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1539	Neoplasia colon retto maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1552	Neoplasia fegato maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS. Sono comprese le neoplasie primitive e secondarie
1569	Neoplasia vie biliari	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1579	Neoplasia pancreas maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
1589	Neoplasia peritoneale non specificato	compreso carcinosi peritoneale; codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1619	Neoplasia laringe maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1629	Neoplasia bronchi e polmone maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1639	Neoplasia pleura parietale maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1739	Neoplasia pelle maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
1749	Neoplasia mammella maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
179	Neoplasia utero maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1839	Neoplasia maligna dell'ovaio e annessi uterini	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
185	Neoplasia prostata maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1899	Neoplasia rene e organi urinari malignia	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
1919	Neoplasia encefalo maligna	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
1990	Metastasi a sede non specificata con tumore primitivo a sede non determinata	codificare come diagnosi principale solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi di pazienti neoplastici si codifica il motivo di presentazione in PS
20400	Leucemia linfoide acuta	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi si codifica il motivo di presentazione in PS
20410	Leucemia linfoide cronica	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi si codifica il motivo di presentazione in PS
20500	Leucemia mieloide acuta	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi si codifica il motivo di presentazione in PS

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
20510	Leucemia mieloide cronica	codificare come diagnosi principale, certa o di sospetto, solo se la diagnosi è stata fatta per la prima volta in PS, in tutti gli altri casi si codifica il motivo di presentazione in PS
2169	Neoplasia cute benigna/lipoma	comprende tutte le forme neoplastiche benigne della cute e sottocute: nevo-fibroma-angioma lipoma
2252	Meningioma	
24290	Ipertiroidismo	
2449	Ipotiroidismo	
2459	Tiroidite acuta /subacuta	
25002	Diabete mellito tipo 2 non controllato	iperglicemia non controllata senza complicanze metaboliche
25003	Diabete mellito tipo 1 non controllato	iperglicemia non controllata senza complicanze metaboliche
25013	Chetoacidosi diabetica	diabete tipo I e II, insulino trattato, con Chetoacidosi, compreso coma
25022	Diabete con iperosmolarità	compreso coma diabetico ipersmolare
25080	Ipoglicemia	compreso il coma
2740	Artrite gottosa	attacco di gotta articolare
27541	Ipocalcemia	ipocalcemia sintomatica
27542	Ipercalcemia	ipercalcemia sintomatica
2760	Ipernatremia	deplezione di volume ipertonica
2761	Iponatremia	iponatremia sintomatica

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
27651	Disidratazione	
2767	Iperpotassiemia	
2768	Ipopotassiemia	
2769	Disordini elettrolitici non specificati	iper/ipofosforemia, ipomagnesemia
2841	Pancitopenia	di qualsiasi eziopatogenesi
2859	Anemia	anemia di qualsiasi origine
2860	Emofilia	di tutti i tipi, comprese le complicanze emorragiche dell'emofilia
2866	Coagulazione intravascolari disseminate (CID)	quando la causa della CID non è determinata
2869	Coagulopatie	difetti acquisiti dei fattori della coagulazione, compreso sovradosaggio anticoagulanti
2870	Porpora di *Schoenlein-Henoch*	
2875	Trombocitopenia	tutte le trombocitopenia primaria e secondaria
28800	Neutropenia	tutte le neutropenie
2892	Adenomesenterite acuta	dolore addominale con particolare inquadramento ecografico
2893	Linfoadenite pluridistrettuale	linfo-adeneopatia pluri-distrettuale di natura da determinare
2903	Demenza con *delirium*	tutte le forme di demenza compreso il morbo di Alzheimer complicato da *delirium*
29181	Astinenza alcolica	compreso *delirium tremens*

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
2920	Astinenza da droghe	di qualsiasi tipo
2930	Stato confusionale acuto	da qualsiasi causa
29620	Depressione maggiore	
2989	Psicosi acuta	
30000	Crisi di ansia	compresa crisi di panico
30010	Sindrome da conversione	
3004	Depressione reattiva	
30522	Abuso di cannabinoidi	episodio di intossicazione acuta
30562	Abuso di cocaina	episodio di intossicazione acuta
30781	Cefalea tensiva	
3209	Meningite batterica	
3212	Meningite virale	
3239	Encefalite	compresa encefalomielite e mielite
3320	Parkinsonismo	compreso il morbo di Parkinson
33385	Discinesie da farmaci	
33829	Dolore cronico	qualsiasi sintomatologia dolorosa persistente come motivo principale di presentazione al DE
340	Sclerosi multipla	sia prima diagnosi che riacutizzazioni e complicanze
34120	Mielite acuta trasversa	
3441	Paraparesi/paraplegia	di qualsiasi origine
34511	Epilessia con stato di male	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
34560	Spasmi infantili	
34590	Epilessia	qualsiasi forma
34690	Emicrania	tutte le forma cliniche di emicrania
3501	Nevralgia del trigemino	
3502	Dolore facciale atipico	
3510	Paralisi facciale periferica	
3540	Sindrome tunnel carpale	
3570	Sindrome *Guillain Barrè*	
3579	Polineuropatia di varia eziologia	
3619	Distacco di retina	
36231	Occlusione arteria centrale della retina	
36520	Glaucoma acuto	
36810	Disturbi visivi soggettivi non specificati	disturbi della vista non chiaramente descritti
3682	Diplopia	
37000	Ulcera corneale non specificata	comprensivo di ascesso corneali
3709	Cheratite non specificata	escluse le ulcere e ascessi corneali
37182	Alterazione da lenti a contatto	(S&T)
37200	Congiuntivite	(S&T)
37271	Iperemia della congiuntiva	“occhio rosso” dall’eziologia non definita
37272	Emorragia congiuntivale	(S&T)

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
37300	Blefarite	
37311	Orzaiolo	
3732	Calazio	
37482	Edema delle palpebre	
37921	Degenerazione del corpo vitreo	
37990	Flogosi acuta dell'occhio non specificata	tutte le forme infiammatorie non specificate dell'occhio e degli annessi
38010	Otite esterna	(S&T)
3804	Tappo di cerume	(S&T)
38200	Otite media acuta	
38300	Mastoidite	
38420	Perforazione timpano	
38600	Malattia di Menière	
38610	Vertigine periferica	
38611	Vertigine posturale parossistica benigna	
3862	Vertigine centrale	
38830	Acufeni	
38870	Otalgia	
3899	Ipoacusia acuta	
4011	Ipertensione essenziale	quando i sintomi che hanno determinato l'accesso in DE sono collegati all'ipertensione arteriosa
41071	Infarto NSTEMI	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
41091	Infarto miocardico acuto STEMI	
4111	Angina instabile	
4139	Angina stabile	angina da sforzo
41519	Embolia polmonare	
42090	Pericardite acuta	
4210	Endocardite acuta e subacuta	
42290	Miocardite	
4239	Tamponamento cardiaco	
4254	Cardiomiopatie primitive	
4260	Blocco atrio-ventricolare completo	
42612	Blocco atrio-ventricolare di II grado	tipo I e II
42682	Sindrome del QT lungo	primitivo e secondario
4270	Tachicardia parossistica sopraventricolare	di tipo giunzionale ,nodale, atriale
4271	Tachicardia parossistica ventricolare	
4272	Tachicardia parossistica non specificata	tachicardia a complessi larghi di incerta classificazione
42731	Fibrillazione atriale	
42732	*Flutter* atriale	
42741	Fibrillazione ventricolare	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
4275	Arresto cardiaco	limitatemente alle forme di PEA o asistolia
42760	Aritmia extrasistolica	aritmia extrasistolica sopra-ventricolare o ventricolare sintomatica
42781	Disfunzione del nodo senoatriale	
4280	Scompenso cardiaco congestizio	scompenso cronico
4281	Edema polmonare acuto	insufficienza ventricolare sx acuta
430	Emorragia subaracnoidea spontanea	
431	Emorragia cerebrale parenchimale spontanea	sia tipica che atipica
4321	Emorragia subdurale/ ematoma subdurale non traumatico	
43491	Ictus cerebrale ischemico	di qualsiasi eziopatogenesi
4359	Ischemia cerebrale transitoria	tutti i tipi di TIA in territorio carotideo e vertebrale
4372	Encefalopatia ipertensiva	
4377	Amnesia globale transitoria	
44100	Dissezione aortica	tipo A e B
4413	Aneurisma aorta addominale in rottura	
4414	Aneurisma aorta addominale senza menzione di rottura	quando i sintomi correlati all'aneurisma hanno condotto il paziente in PS

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
44329	Dissezione in altra arteria	qualsiasi altra dissezione arteriosa che non sia aortica e/o coronarica
44421	Embolia e trombosi arterie degli arti superiori	
44422	Embolia e trombosi arterie degli arti inferiori	
4510	Trombosi venosa superficiale arti inferiori	comprese le varicoflebiti
45119	Trombosi venosa profonda arti inferiori	
45182	Trombosi superficiale arti superiori	
45183	Trombosi venosa profonda degli arti superiori	
45189	Trombosi profonda altre sedi	tutte le sedi escluse arti inferiori, superori e la vena porta
452	Trombosi vena porta	
4540	Varici venose degli arti inferiori con ulcera	
4555	Emorroidi esterne complicate	
45620	Emorragia varici esofagee	
4564	Varicocele	
4580	Ipotensione ortostatica	
45981	Insufficienza venosa cronica	compresa la sindrome postflebitica
460	Raffreddore	(S&T)

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
4619	Sinusite acuta	tutte le forme di sinusite acuta in qualsiasi sede
462	Faringite acuta	
463	Tonsillite acuta	
46400	Laringite acuta	
46401	Laringite acuta con ostruzione	
46410	Tracheite	
4659	Infezione acuta delle vie respiratorie, sede non specificata	quando non esistono segni evidenti di prevalente localizzazione
4660	Bronchite acuta	
46619	Bronchiolite acuta	di qualsiasi agente infettivo
475	Ascesso peritonsillare	
4779	Rinite allergica	
4786	Edema della glottide	glottide, sopraglottide e sub glottide
485	Broncopolmonite polmonite	broncopolmonite e polmonite di qualsiasi eziologia, sospetta o accertata
4870	Polmonite in corso di influenza	
4871	Influenza con manifestazione respiratorie esclusa polmonite	
4878	Influenza con altre manifestazioni non respiratorie	sindrome influenzale, anche con manifestazioni gastroenteriche

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
49121	Broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata	escluse le forme con insufficienza respiratoria acuta
49390	Asma bronchiale senza menzione di stato asmatico	
49391	Asma bronchiale con stato asmatico	
5070	Polmonite *ab ingestis*	
5109	Empiema pleurico	
5111	Pleurite	versamento pleurico di origine infettiva
5119	Versamento pleurico	versamento pleurico di origine non determinata
5120	Pneumotorace iperteso	spontaneo
5128	Pneumotorace spontaneo	
5185	ARDS	tutte le forme di edema polmonare acuto non emodinamico
51881	Insufficienza respiratoria acuta	
51884	Insufficienza respiratoria cronica riacutizzata	IRA su cronica: riacutizzione di BPCO o altra malattia cronica polmonare
51900	Complicazioni della tracheostomia	infettive meccaniche emorragiche
5192	Mediastinite	
5193	Sindrome mediastinica	
5225	Ascesso odontogeno	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
52460	Sublussazione spontanea mandibolare	
52469	Lussazione ricorrente della mandibola	(S&T)
5259	Odontalgia	problemi post-estrazione dentaria (S&T)
5272	Scialoadenite	infiammazione di una delle ghiandole salivari
5275	Scialolitiasi	colica salivare
52800	Stomatite e mucosite	compresa aftosi orale
53010	Esofagite	
53081	Reflusso gastro-esofageo	
53300	Ulcera peptica con emorragia	
53310	Ulcera peptica con perforazione	
53330	Ulcera peptica non complicata	
53500	Gastrite acuta	compresa gastroduodenite
53501	Gastrite acuta con emorragia	
5409	Appendicite acuta	
55010	Ernia inguinale complicata	
55090	Ernia inguinale	
55200	Ernia crurale complicata	
5521	Ernia ombelicale complicata	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
55220	Laparocele complicato	
55300	Ernia crurale	
5531	Ernia ombelicale	
5559	Morbo *Crohn*	comprese le forme riacutizzate
5569	Colite ulcerosa	comprese le forme riacutizzate
5570	Infarto/ischemia intestinale	
5589	Gastroenetrite/colite	tutte le gastro-enterocoliti di origine non infettiva
5601	Ileo paralitico	
5602	Volvolo intestinale	
56039	Fecaloma/coprostasi	
5609	Occlusione intestinale	di natura meccanica
56211	Diverticolite acuta	
5650	Ragade anale	
566	Ascesso perianale	
5679	Peritonite acuta	di qualsiasi natura
5691	Prolasso rettale	
5693	Rettorragia	
570	Epatite acuta tossica	epatite acuta tossica con insufficienza epatica
5719	Cirrosi epatica	cirrosi senza complicanze
5720	Ascesso epatico	
5722	Encefalopatia epatica	
5733	Epatite non specificata	epatite tossica da farmaci etc.

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
57481	Colecistite acuta con calcolosi	
57491	Colica biliare	
5750	Colecistite acuta senza calcolosi	
5761	Colangite e/o sepsi biliare	
5762	Ittero ostruttivo senza calcolosi	
5770	Pancreatite acuta	
5780	Ematemesi	
5781	Melena	
5809	Sindrome nefritica acuta	
5819	Sindrome nefrosica	
5849	Insufficienza renale acuta	di qualsiasi eziopatogenesi compresa la forma cronica riacutizzata
5859	Insufficienza renale cronica	di prima diagnosi
59010	Pielonefrite acuta	
5902	Ascesso renale o perirenale	
5920	Calcolosi renale	
5921	Calcolosi ureterale	
59381	Infarto renale	patologie vascolari del rene
5949	Calcolosi del tratto urinario inferiore (vescica /uretra)	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
5950	Cistite acuta	(S&T)
5989	Stenosi uretrale non specificata	tutte le eziologie: infettive, traumatiche, postoperatorie, postchirurgiche
5990	Infezione delle vie urinarie	nei casi senza precisabile livello di prevalente localizzazione
59960	Uropatia ostruttiva	tutti i gradi di idronefrosi, con o senza insufficienza renale
5997	Ematuria	
6010	Prostatite acuta	
6039	Idrocele	
60490	Orchiepididimite acuta	
605	Fimosi/parafimosi	
6071	Balanopostite	
60820	Torsione testicolo	
60824	Torsione dell'Idatide di *Morgagni*	
6089	Dolore e/o massa testicolare	qualunque patologia non specificata
6110	Mastite	
6149	Malattia infiammatoria pelvica	malattia infiammatorie degli organi pelvici femminili (PID)
61610	Vaginite e vulvovaginite	
6163	Bartolinite	
6202	Cisti ovarica	comprese le complicanze
6205	Torsione ovaio	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
6252	Sindrome ovulatoria	dolore di metà ciclo, compreso dolore associato a ovulazione
6253	Dismenorrea	
6266	Metrorragia	
63390	Gravidanza ectopica	in qualsiasi sede, comprese le complicanze
63490	Aborto spontaneo	
64003	Minaccia di aborto	
64240	Pre-eclampsia	
64260	Eclampsia	
64300	Iperemesi gravidica	iperemesi gravidica <22 settimane
650	Parto	
65640	Morte intrauterina	morte fetale dopo la fine della 22esima settimana
6809	Foruncolo e favo	in qualsiasi sede (S&T)
68101	Patereccio	(S&T)
6821	Ascessi profondi e superficiali del collo	compresi ascesso della ghiandola salivare, periapicale senza seno e retrofaringe
6829	Ascesso, flemmone e cellulite	in qualsiasi sede
684	Impetigine	comprende impetiginizzazione di altra lesione
6850	Cisti pilonidale con ascesso	
6851	Cisti pilonidale	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
6861	Granuloma ombelicale	
69271	Eritema/ustione solare	(S&T)
6929	Dermatite	tutte le dermatiti di causa non determinata (S&T)
6944	Pemfigo	
6951	Eritema poliformo	compreso Steven Jhonson
6952	Eritema nodoso	
6961	Psoriasi	
6982	Prurito	da causa non definita
7030	Unghia incarnita	
70583	Idrosadenite	(S&T)
7062	Cisti sebacea	compresa cisti sebacea suppurata (S&T)
70700	Ulcera da decubito	
7079	Ulcerazioni croniche cutanee	ulcerazioni croniche qualsiasi sede, comprese quelle degli arti inferiori non da decubito
7089	Orticaria	orticaria e manifestazioni orticarioidi di qualsiasi eziologia (S&T)
71190	Artrite settica	in qualsiasi sede
7149	Poliartrite	
71690	Artropatia artrosica non specificata	artropatia artrosica acuta o cronica a sede non specificata mono o poli articolare
7179	Blocco articolare del ginocchio	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
71900	Versamento articolare	qualsiasi versamento di natura non determinata in qualsiasi sede
71910	Emartro	in qualsiasi sede non specificata
71940	Artralgia	mono o poli artralgie (S&T)
71965	Sinovite acuta dell'anca	
7197	Zoppia	
7222	Ernia discale	in qualsiasi sede
7231	Cervicalgia	non traumatica
7233	Cervicobrachialgia	
7235	Torcicollo	torcicollo non traumatico (S&T)
7242	Lombalgia	dolore lombare senza irradiazione (S&T)
7243	Sciatalgia	
7245	Dorsalgia	compresa Rachialgia dorsale
725	Polimialgia reumatica	
72610	Periartrite spalla	sindrome della cuffia dei rotatori
72632	Epicondilite	
72700	Tenosinovite/tendinite	di qualsiasi distretto
7273	Borsite	
72760	Rottura atraumatica di tendine non specificato	compreso tendine di Achille
72885	Contrattura muscolare	
72886	Fascite necrotizzante	
72888	Rabdomiolisi	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
7291	Mialgia fibromialgia e miosite	dolori muscolari di natura da determinare o malattie infiammatorie muscolari
72981	Edema degli arti	
73000	Osteomielite acuta	
73310	Frattura patologica	
7505	Stenosi ipertrofica del piloro	
7746	Ittero neonatale	
7793	Rigurgito del neonato	
78001	Coma	di natura non precisata, non traumatica
78002	Breve perdita di coscienza	diagnostica da definire
78009	Sopore *stupor*	
7802	Sincope e presincope	
78031	Convulsioni febbrili	
7804	"Capogiro", *dizziness*	sintomatologia simil-vertiginosa
7806	Febbre di origine sconosciuta	febbre di origine sconosciuta: paziente con stato febbrile da più di 7 giorni di natura da determinare
78079	Malessere e affaticamento	"sintomatologia aspecifica": malessere, astenia, facile affaticamento. Da usare quando non è identificabile un altro problema principale come motivo di accesso
78092	Pianto inconsolabile	comprese coliche gassose nel neonato

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
7810	Movimenti involontari anormali	fascicolazioni, spasmi, tremori
7812	Disturbi dell'andatura	
7813	Atassia	
7821	Esantema non specificato	eruzione cutanea di natura non determinata
7823	Anasarca	anasarca di natura da determinare
7827	Ecchimosi e petecchie spontanee	porpora di natura non determinata
7833	Difficoltà alimentazione	compresa anoressia
7840	Cefalea	cefalea di origine non determinata
7847	Epistassi	(S&T)
7851	Palpitazioni, cardiopalmo	utilizzare in caso di aritmia non documentata
78550	*Shock*	quando la natura dello shock non è stata determinata
78551	*Shock* cardiogeno	
78552	*Shock* settico	
78559	*Shock* ipovolemico	
7856	Linfoadenomegalia	linfoadenopatia di natura non determinata con interessamento di una o più stazioni linfonodali
7863	Emoftoe/emottisi	
78650	Dolore toracico	dolore toracico anteriore a localizzazione e/o tipologia non definita
7868	Singhiozzo	(S&T)

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
78703	Vomito	anche la forma persistente
7871	Pirosi	
7872	Disfagia	
7873	Colica gassosa	
78791	Diarrea	cronica di natura non determinata (S&T)
7880	Colica renale	quando non sono evidenziati calcoli
78820	Ritenzione urinaria	di qualsiasi eziologia
78900	Dolore addominale	dolore addominale di natura non determinata in qualsiasi sede escluso epigastrico
78906	Epigastralgia	
7895	Ascite	
7980	Sindrome della morte improvvisa del lattante	
7981	Morte improvvisa	
7994	Cachessia	grave malnutrizione da qualsiasi causa (malattie croniche in fase terminale)
80000	Trauma cranico lieve con frattura della volta	lo stato di coscienza non è compromesso
80100	Trauma cranico lieve con frattura della base	lo stato di coscienza non è compromesso
8020	Frattura ossa nasali	
80220	Frattura mandibola	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
8024	Frattura ossa faciali esclusa orbita	comprende ossa malare e mascellare superiore mandibola superiore arco zigomatico e zigomo
8026	Frattura pavimento orbita	
8058	Frattura vertebrale chiusa amielica	qualsiasi sede
8068	Frattura vertebrale chiusa mielica	qualsiasi sede
80700	Frattura costale, numero non specificato	senza lesioni degli organi endotoracici e/o insufficienza respiratoria
8072	Frattura sterno	senza lesioni degli organi endotoracici e/o insufficienza respiratoria
80843	Frattura bacino "instabile"	
8088	Frattura bacino stabile (singola o multipla)	
81000	Frattura clavicola	qualsiasi parte della clavicola
81100	Frattura scapola	qualsiasi parte della scapola
81200	Frattura omero prossimale (compreso testa)	
81220	Frattura omero chiusa	parte diafisaria, sovracondiloidea e intercondiloidea
81230	Frattura omero esposta	qualsiasi parte dell'omero
81240	Frattura omero distale (compreso sovracondiloidea) chiusa	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
81341	Frattura *Colles* chiusa	
81350	Frattura radio e ulna parte distale esposta	
81381	Frattura radio chiusa	qualsiasi parte del radio, compreso capitello
81382	Frattura ulna chiusa	qualsiasi parte dell'ulna, compreso olecrano
81383	Frattura radio e ulna chiusa	parti non specificate, esclusa frattura di *Colles*
81400	Frattura carpo chiusa	
81401	Frattura scafoide carpale chiusa	
81410	Frattura carpo esposta	
81500	Frattura metacarpo chiusa	
81510	Frattura metacarpo esposta	
81600	Frattura falangi mano (una o più) chiusa	(S&T)
82020	Frattura femore pertrocanterica chiusa	
8208	Frattura collo del femore	
82100	Frattura femore diafisi	
82110	Frattura femore esposta	qualsiasi parte del femore
8220	Frattura rotula	compresa la frattura esposta
82300	Frattura piatto tibiale chiusa	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
82320	Frattura tibia diafisi chiusa	
82321	Frattura perone diafisi chiusa	
82322	Frattura perone e tibia, diafisi, chiusa	
82332	Frattura perone e tibia, diafisi, esposta	
8248	Frattura caviglia chiusa	compresa frattura malleolare interna esterna e bimalleolare
8249	Frattura caviglia esposta o complicata da lussazione	
8250	Frattura calcagno chiusa	
82520	Frattura piede (escluso dita)	
82525	Frattura metatarso chiusa	
82530	Frattura esposta piede eccetto dita	
82535	Frattura metatarso esposta	
8260	Frattura falangi piede (una o più)	(S&T)
8300	Lussazione mandibola	
83100	Lussazione spalla	
83104	Lussazione clavicola chiusa	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
83200	Lussazione gomito	compresa pronazione dolorosa del gomito (S&T)
83300	Lussazione polso	
83400	Lussazione dita mano	
83500	Lussazione anca	compresa la protesi
8363	Lussazione rotula	
83650	Lussazione ginocchio	compresa la protesi
8370	Lussazione caviglia	
83800	Lussazione piede	comprese dita
83940	Lussazione vertebrale	qualsiasi sede vertebrale
8409	Distorsione spalla e braccio	
8419	Distorsione gomito ed avambraccio	
84200	Distorsione polso	
84213	Distorsione interfalangea mano	
8439	Distorsione anca	
8449	Distorsione ginocchio	
84500	Distorsione caviglia	tutte le distorsioni della caviglia
84509	Rottura tendine d'Achille	rottura traumatica
84510	Distorsione piede	
8469	Distorsione articolazione sacro-iliaca	
8470	Trauma distorsivo cervicale	lesione da colpo di frusta

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
8479	Trauma distorsivo dorsale o lombare	
8500	Trauma cranico lieve non commotivo	
85011	Trauma cranico lieve commotivo	
8502	Trauma cranico moderato	quando non sono rilevate lesioni strutturali endocraniche
8504	Trauma cranico severo	quando non sono rilevate lesioni strutturali endocraniche
85200	Emorragia subaracnoidea traumatica	
85220	Emorragia subdurale traumatica	anche con decorso clinico subacuto o cronico
85240	Emorragia extradurale traumatica	
8600	Pneumotorace traumatico chiuso	escluso l'iperteso
8601	Pneumotorace traumatico aperto	
8602	Emotorace da trauma chiuso	
8603	Emotorace con ferita aperta nel torace	
8604	Pneumoemotorace chiuso	
86101	Contusione cardiaca	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
86121	Contusione polmonare	quando nel trauma toracico la contusione è prevalente o isolata
86380	Trauma del tratto gastrointestinale	in trauma addominale chiuso
86390	Trauma addominale con ferita aperta in cavità	
86400	Trauma epatico	qualsiasi grado di lesione anatomica, in trauma addominale chiuso
86500	Trauma splenico (rottura di milza)	qualsiasi grado di lesione anatomica, in trauma addominale chiuso
86600	Trauma renale	qualsiasi grado di lesione anatomica, in trauma addominale chiuso
8678	Trauma organi pelvici	comprese vescica e uretra, in trauma addominale chiuso
8690	Politrauma	politrauma: lesioni traumatiche gravi a due o più organi o apparati differenti con compromissione attuale o potenziale delle funzioni vitali
8709	Ferita annessi oculari	compresa la palpebra
8719	Ferita globo oculare	comprensiva di ferita penetrante
8728	Ferita orecchio	qualsiasi parte, compresa amputazione
8730	Ferita cuoio capelluto	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
87340	Ferita faccia	comprese guancia, labbra, naso, mento e fronte
87360	Ferita bocca parte interna	compresa la lingua
87363	Frattura o avulsione del dente	
8748	Ferita collo	
8749	Ferita collo complicata	con lesione di trachea, esofago, arterie e vene
8750	Ferita torace (parete)	
8760	Ferita dorso (parete)	
8770	Ferita natica	
8788	Ferita organi genitali maschili e femminili	compresa amputazione
8792	Ferita addome (parete anteriore)	
8798	Ferite multiple	ferite superficiali multiple, in qualsiasi sede (S&T)
88000	Ferita spalla e/o braccio	
88100	Ferita avambraccio	
88101	Ferita gomito	
88102	Ferita polso superficiale	
88120	Ferita avambraccio con lesione tendinea	
88121	Ferita gomito con lesione tendinea	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
88122	Ferita polso con lesione tendinea	
8820	Ferita della mano	escluse le dita
8822	Ferita della mano con interessamento tendineo	
8830	Ferita dito(a) mano senza lesione tendinea	compresa avulsione superficiale punta del dito (S&T)
8832	Ferita dito(a) mano con lesione tendinea	
8850	Amputazione primo dito mano	amputazione completa o parziale
8860	Amputazione dita mano (escluso primo dito)	amputazione completa o parziale
8870	Amputazione avambraccio	amputazione completa o parziale
8874	Amputazione braccio monolaterale	amputazione completa o parziale
8900	Ferita anca e coscia	
8910	Ferita ginocchio gamba e caviglia	
8912	Ferita ginocchio gamba e caviglia con interessamento tendineo	
8920	Ferita piede	escluse le dita
8922	Ferita piede con lesioni tendinee	
8930	Ferita dito(a) del piede	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
8932	Ferita dito(a) piede con lesioni tendinee	
8950	Amputazione dito(a) piede	amputazione completa o parziale
8960	Amputazione piede	amputazione completa o parziale
8974	Amputazione gamba	amputazione completa o parziale
9100	Abrasioni faccia, collo e cuoio capelluto	
9110	Intrappolamento nella lampo	(S&T)
9181	Abrasione cornea	
9194	Puntura di insetto	compresa ritenzione di zecca (S&T)
9196	Corpo estraneo tessuti superficiali	compresi rimozione amo da pesca e anello (S&T)
9198	Abrasioni singole e multiple di sedi varie senza infezione	tutti i traumatismi superficiali esclusi quelle della faccia collo e cuoio capelluto (S&T)
920	Contusione della faccia	compresi cuoio capelluto e collo
9219	Contusione occhio	traumatismo dell'occhio con contusione del globo oculare e della regione perioculare (S&T)
9221	Contusione parete toracica	
9222	Contusione parete addominale	
92231	Contusione dorso/ sacro/natiche	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
9224	Contusione pubico-genitale	
9233	Contusione dita della mano	(S&T)
9239	Contusione arto superiore	(S&T)
9243	Contusione delle dita del piede	(S&T)
9245	Contusione arto inferiore	(S&T)
9248	Contusioni multiple	
9278	Schiacciamento sedi multiple arto superiore	sindrome compartimentale arto superiore
9288	Schiacciamento sedi multiple arto inferiore parte non specificata	sindrome compartimentale arto inferiore
9309	Corpo estraneo occhio	in qualsiasi sede dell'occhio esterno - cornea, sacco congiuntivale e punto lacrimale (S&T)
931	Corpo estraneo orecchio	(S&T)
932	Corpo estraneo naso	(S&T)
9330	Corpo estraneo faringe	
9331	Corpo estraneo laringe	
9349	Corpo estraneo albero respiratorio	
9351	Corpo estraneo esofago	compreso bolo alimentare
9352	Corpo estraneo stomaco	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
937	Corpo estraneo ano/retto	
9399	Corpo estraneo genito-urinario	corpo estraneo in vescica uretra pene utero vagina
9491	Ustione 1° grado sede unica e multipla	(S&T)
9492	Ustione 2° grado sede unica e multipla	
9493	Ustione 3° grado sede unica e multipla	
96500	Intossicazione/ *overdose* da oppiacei	
9679	Intossicazione da farmaci sedativi e ipnotici	
9690	Intossicazioni da antidepressivi	tutti i tipi di antidepressivi
9696	Intossicazione psicodislettici (allucinogeni)	
9699	Intossicazione da sostanze psicotrope non specificate	
9729	Intossicazione da farmaci cardio-vascolari	
9779	Intossicazione da farmaci imprecisati	quando non si è sicuri del tipo di farmaco/i ingerito/i
9800	Intossicazione da alcol	
9801	Intossicazione da metanolo	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
981	Intossicazione da derivati del petrolio	triellina benzina cherosene etere nafta spirito acetone
9830	Intossicazione da caustici	
986	Intossicazione da ossido di carbonio	
9879	Intossicazione da gas fumi vapori	
9880	Intossicazione da pesce e molluschi ingeriti come alimenti	compresa la sindrome sgombroide
9881	Intossicazione da funghi	compresa *Amanita Phalloides*
9893	Intossicazione da composti organofosforici e carbamati	
9895	Intossicazione da veleno di origine animale	morso di ragno, serpente, meduse o altri animali marini (S&T)
9911	Congelamento della mano	
9912	Congelamento del piede	
9915	Geloni	(S&T)
9916	Ipotermia	
9920	Colpo di calore/di sole	anche in caso di sincope
9933	Malattia da decompressione	
9940	Folgorazione	
9941	Annegamento	non mortale
9947	Asfissia e strangolamento	da qualunque causa meccanica
9948	Elettrocuzione	

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
9950	*Shock* anafilattico da farmaci o punture di insetti	
9951	Edema angioneurotico non ereditario	compresa orticaria gigante
99520	Effetti avversi di farmaci	reazione allergica, ipersensibilità a sostanze medicinali, idiosincrasia
99550	Maltrattamento di minore	tutti i tipi di maltrattamento
99553	Abuso sessuale di minore	tutti i tipi di abuso
99560	*Shock* anafilattico da alimento non specificato	
99580	Maltrattamento di adulto	tutti i maltrattamenti riferiti dal paziente, anche nel caso in cui non si voglia innescare conseguenze legali
99583	Abuso sessuale di adulto	tutti gli abusi riferiti dal paziente, anche nel caso in cui non si voglia innescare conseguenze legali
99591	Sepsi	almeno 2 criteri di SIRS di natura infettiva con focolaio di partenza non identificato
99592	Sepsi severa	sepsi con disfunzione di organo
99631	Malfunzionamento di catetere vescicale	dislocazione o ostruzione del catetere
99660	Infezione e reazioni infiammatorie da protesi impianti e innesti interni	protesi mammaria, catetere di PM, IUD, PEG, catetere vascolare per dialisi

COD. ICD	DESCRIZIONE	VADEMECUM
99832	Deiscenza ferita chirurgica	
9998	Reazione a trasfusione	
V1585	Esposizione accidentale a liquidi biologici	compresa puntura da ago
V222	Gravidanza	diagnosi casuale di gravidanza
V2503	Pillola del giorno dopo	consigli e prescrizione di contraccettivi post coitali
V643	Procedura non eseguita per altre ragioni	nei casi in cui il paziente abbandona il PS senza essere visitato o avere completato il percorso diagnostico programmato
V658	Altre ragioni per entrare in contatto con i servizi sanitari	visita di accompagnatore, certificati,prestazioni richieste da forze dell'ordine, interpretazione di esami eseguiti in altra sede...
V679	Visita di controllo	cause dell'accesso prevalentemente sociali o per prestazioni programmabili in altri setting (es. sostituzione/ controllo catetere vescicale/PEG) o invio dal *triage* ad altri *setting* assistenziale (S&T)
V7240	Esclusione gravidanza	accessi per test di gravidanza (S&T)

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Osservatorio Qualità ed Equità
e-mail: osservatorio.qualita@ars.toscana.it
Tel.: 055 4624386